
PRZEDMIAR ROBÓT
**Przebudowa ul. Królowej Jadwigi (droga wewnętrzna) w Konstancinie-
Jeziornie**
BRANŻA DROGOWA

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Królowej Jadwigi (droga wewnętrzna) w Konstancinie-Jeziornie
ADRES INWESTYCJI : ul. Królowej Jadwigi, Konstancin-Jeziorna
INWESTOR : Gmina Konstancin Jeziorna
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Jakubicki
DATA OPRACOWANIA : 30.11.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.11.2017

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi (droga wewnętrzna) w Konstancinie-Jeziornie					
1		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	KNR 2-01 0119-03 + analiza własna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		153.1*0.001	km	0.153	
				RAZEM	0.153
1.2	KNR 5-12 0101-02 + analiza własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km		
		153.1*0.001	km	0.153	
				RAZEM	0.153
1.3	KNR 4-04 1103-04 + KNR 2-31 0810-02 1103-05	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem	m ²		
		1020.78	m ²	1020.780	
				RAZEM	1020.780
1.4	KNR AT-03 0102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m ²		
		48.75	m ²	48.750	
				RAZEM	48.750
1.5	KNR 4-04 1103-04 + KNR 2-31 0804-01 + analiza własna	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości ok. 10 cm z wywozem	m ²		
		1069.53	m ²	1069.530	
				RAZEM	1069.530
1.6	KNR AT-03 0107-01	Rozbiórka krawężników i oporników betonowych wraz z ławą z wywozem	m		
		266.16	m	266.160	
				RAZEM	266.160
2		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
2.1	KNR 2-01 0207-01 0214-03	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat I-IV z transportem urobku na odkład	m ³		
		23.49	m ³	23.490	
				RAZEM	23.490
3		D.04.00.00 PODBUDOWY			
3.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		649.7+86.85+279.09+92.09+2.63+37.9	m ²	1148.260	
				RAZEM	1148.260
3.2	KNR 2-23 0104-01 0104-02	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, gr. 20 cm	m ²		
		649.7+92.09+2.63+37.9	m ²	782.320	
				RAZEM	782.320
3.3	KNR 2-23 0104-01	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm, gr. 15 cm	m ²		
		86.85+279.09	m ²	365.940	
				RAZEM	365.940
4		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE			
4.1	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-kruszywowej 1:4 gr. 3 cm koloru grafitowego	m ²		
		86.85+279.09+92.09	m ²	458.030	
				RAZEM	458.030
4.2	KNR 2-31 0511-03	Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-kruszywowej 1:4 gr. 3 cm koloru szarego	m ²		
		649.7+2.63+37.9	m ²	690.230	
				RAZEM	690.230
5		D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
5.1	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5.2	KNNR 6 0702-05	Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu D (I generacji, wielkość mała)	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC			
6.1	KNNR 6 0403-03	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm	m		
		13.06+57.09+7.53	m	77.680	
				RAZEM	77.680

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6.2	KNNR 6 0403-03	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22x100 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm 10.2	m m	 10.200	
				RAZEM	10.200
6.3	KNNR 6 0403-03	Ustawienie oporników drogowy o wymiarach 12x25cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15:na podsypce cem.-kruszywowa 1:4 gr. 5 cm 19.44	m m	 19.440	
				RAZEM	19.440
6.4	KNNR 6 0404-04	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6X20x100 cm na podsypce kruszywowej gr. 3 cm 80.87	m m	 80.870	
				RAZEM	80.870
7		D.09.00.00 ZIELEŃ I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
7.1	KNR 2-21 0401-05	Humusowanie trawników wraz z obsianiem trawą 29.78	m ² m ²	 29.780	
				RAZEM	29.780