



KIEROWNIK
Wydziału Planowania Przestrzennego

Ewa Klimkowska-Sul



Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 14 grudnia 2021 r. do 4 stycznia 2022 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 2021 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Skolimowa wschodniego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 r. poz. 1372) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr 310/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Skolimowa wschodniego, zmienioną uchwałą Nr 451/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r., stwierdzając, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna zatwierdzonego uchwałą nr 97/III/17/99 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 grudnia 1999 r., Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

DZIAŁ I.
PRZEPISY OGÓLNE
Rozdział 1.
Zakres ustaleń planu

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Skolimowa wschodniego, zwany dalej „planem”, składający się z:

- 1) części tekstowej stanowiącej treść uchwały;
- 2) części graficznej, którą stanowi rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 1 do uchwały;
- 3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik nr 2 do uchwały;
- 4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania – załącznik nr 3 do uchwały;
- 5) danych przestrzennych zgodnie z art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Granice obszaru objętego planem przebiegają:

- 1) południową granicą działki o nr ewid. 1 z obrębu 01-21;
- 2) południową granicą działki o nr ewid. 73 z obrębu 01-12;
- 3) przez działkę o nr ewid. 74 z obrębu 01-12 do granicy między obrębami 01-12 i 01-22;
- 4) granicą między obrębami 01-12 i 01-22;
- 5) granicą między obrębami 01-13 i 01-22;

- 6) przez działkę o nr ewid. 1/3 z obrębu 01-22 do północno-wschodniego narożnika działki o nr ewid. 39 z obrębu 01-22;
- 7) wschodnią granicą działek o nr ewid. 39 i 40 z obrębu 01-22;
- 8) południową granicą działki o nr ewid. 40 z obrębu 01-22 do punktu przecięcia z zachodnią granicą działki o nr ewid. 64 z obrębu 01-22;
- 9) wschodnią granicą działki o nr ewid. 67/2 z obrębu 01-22 na odcinku o długości ok. 4,2 m;
- 10) przez działkę o nr ewid. 67/2 z obrębu 01-22 do południowej granicy tej działki;
- 11) południową granicą działki o nr ewid. 67/2 z obrębu 01-22;
- 12) wschodnią granicą działki o nr ewid. 80 z obrębu 01-22;
- 13) południowo-wschodnią granicą działek o nr ewid. 80 i 79 z obrębu 01-22;
- 14) wschodnią, południowo-wschodnią i południową granicą działki o nr ewid. 119/1 z obrębu 01-29;
- 15) północną granicą działki o nr ewid. 91 z obrębu 01-29;
- 16) przez działkę o nr ewid. 2/4 z obrębu 01-29 i następnie przez działkę o nr ewid. 58 z obrębu 01-28 do zachodniej granicy działki o nr ewid. 58 z obrębu 01-28;
- 17) zachodnią granicą działki o nr ewid. 58 z obrębu 01-28 na odcinku o długości ok. 3,5 m;
- 18) przez działkę o nr ewid. 31/5 z obrębu 01-28 do północnej granicy tej działki;
- 19) północną granicą działki o nr ewid. 31/5 z obrębu 01-28;
- 20) zachodnią granicą działki o nr ewid. 58 z obrębu 01-28;
- 21) przez działkę o nr ewid. 1 z obrębu 01-28 do granicy między obrębami 01-28 i 01-21;
- 22) granicą między obrębami 01-28 i 01-21;
- 23) granicą między obrębami 01-29 i 01-21;
- 24) przez działkę o nr ewid. 63/1 z obrębu 01-21 do południowo-zachodniego narożnika działki o nr ewid. 34/9 z obrębu 01-21;
- 25) zachodnią granicą działek o nr ewid. 34/9, 34/8, 34/7, 34/6, 34/5, 34/4, 34/3, 34/2, 34/1 z obrębu 01-21 do południowej granicy działki o nr ewid. 1 z obrębu 01-21.

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu.

§ 3. 1. Ustala się:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
- 4) zasady kształtowania krajobrazu;
- 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;
- 6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie

pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

- 7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;
- 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
- 9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem planu miejscowego;
- 13) kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;
- 14) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.

2. Z powodu braku okoliczności faktycznie uzasadniających dokonanie takich ustaleń nie ustala się:

- 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;
- 2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) przeznaczenie terenu – określone za pomocą symboli literowych i liczb;
- 4) nieprzekraczalna linia zabudowy;
- 5) granica strefy ochrony konserwatorskiej zabytku archeologicznego (AZP: 60-67/34);
- 6) zwymiarowane odległości (w metrach).

2. Następujące oznaczenia graficzne odzwierciedlają ustalenia przepisów odrębnych:

- 1) granica strefy „A” ochrony uzdrowiskowej;
- 2) granica strefy „B” ochrony uzdrowiskowej;
- 3) granica strefy „C” ochrony uzdrowiskowej;
- 4) granica strefy zwykłej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
- 5) granica Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 222 „Dolina Środkowej Wisły”;
- 6) obszar szczególnego zagrożenia powodzią gdzie prawdopodobieństwo powodzi jest średnie i wynosi 1%;
- 7) obszar szczególnego zagrożenia powodzią gdzie prawdopodobieństwo powodzi jest wysokie i wynosi 10%;
- 8) granica obszaru i terenu górniczego złoża wód leczniczych Konstancin-1;
- 9) granica pasa technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV.

3. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.

§ 5. Dla poszczególnych terenów obowiązują łącznie przepisy ogólne zawarte w Dziale I oraz odpowiednie przepisy szczegółowe zawarte w Dziale II uchwały.

Rozdział 2. **Wyjaśnienie używanych pojęć**

§ 6. Ilekroć w uchwale jest mowa o:


- 1) **terenie** - należy przez to rozumieć fragment obszaru objętego planem o określonym przeznaczeniu i określonych zasadach zagospodarowania wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
- 2) **liniach rozgraniczających** – należy przez to rozumieć linie oddzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię określającą najmniejszą dopuszczalną odległość zewnętrznego lica ściany budynku w stosunku do linii rozgraniczających istniejących granic działki oraz obiektów terenowych – od których tę linię wyznaczono, z wyłączeniem:
 - a) wysuniętych poza ten obrys o nie więcej niż 1,5 metra: schodów, podjazdów, okapów, otwartych ganków, zadaszeń oraz balkonów,
 - b) obiektów do czasowego gromadzenia odpadów, obiektów dozoru posesji oraz urządzeń i obiektów technicznych;
- 4) **zabudowie usługowej** – należy przez to rozumieć samodzielne obiekty budowlane lub pomieszczenia w budynkach o innych funkcjach niż usługowe oraz urządzenia służące działalności, której celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, a nie wytwarzającej bezpośrednio, metodami przemysłowymi, dóbr materialnych;
- 5) **usługach publicznych** – należy przez to rozumieć usługi związane z realizacją zadań własnych samorządu terytorialnego;
- 6) **powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć część powierzchni działki zabudowaną budynkami, określoną w procentach;
- 7) **powierzchni biologicznie czynnej** – należy przez to rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną vegetację roślin i retencję wód opadowych oraz wodę powierzchniową na tym terenie. Nie są powierzchnią biologicznie czynną:
 - a) powierzchnia tarasów i stropodachów z nawierzchnią urządzonej w sposób zapewniający naturalną vegetację roślin i retencję wód opadowych,
 - b) inne powierzchnie zapewniające naturalną vegetację roślin, o których mowa w przepisach dotyczących warunków technicznych dla budynków.

Rozdział 3. **Przeznaczenie terenów**

§ 7. Ustala się linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczone na rysunku planu.

§ 8. Ustala się przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolem zgodnie z rysunkiem planu:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczone symbolem **MN**;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej – oznaczone symbolem **MNU**;
- 3) tereny zabudowy usługowej z zakresu usług publicznych – oznaczone symbolem **UP**;



- 4) tereny zieleni urządzonej – oznaczone symbolem **ZP**;
- 5) teren lasu – oznaczony symbolem **ZL**;
- 6) tereny infrastruktury technicznej z zakresu elektroenergetyki – oznaczone symbolem **E**;
- 7) teren infrastruktury technicznej – oznaczony symbolem **IT**;
- 8) teren drogi publicznej klasy głównej – oznaczony symbolem **KDG**;
- 9) tereny dróg publicznych klasy zbiorczej – oznaczony symbolem **KDZ**;
- 10) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej – oznaczony symbolem **KDD**;
- 11) teren publicznego ciągu pieszego- oznaczony symbolem **KDP**.

§ 9. 1. Na całym obszarze objętym planem ustala się zakaz lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni użytkowania większej niż 400 m² w rozumieniu przepisów odrębnych, dotyczących obszarów ochrony uzdrowiskowej.

2. Na całym obszarze objętym planem zakazuje się zabudowy hotelowej typu condohotel i apartohotel.

3. Ustala się zakaz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie szeregowej i grupowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Rozdział 4.

Ochrona i kształtowanie ład przestrzennego oraz zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu

§ 10. 1. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;
- 2) przepisy dotyczące maksymalnej wysokości zabudowy dla poszczególnych terenów nie dotyczą obiektów budowlanych z zakresu infrastruktury technicznej, dla których ustala się maksymalną wysokość zabudowy – nie więcej niż 40 m.

2. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy, oznaczone i zwymiarowane na rysunku planu.

3. Wszystkie budynki na terenach, na których ustalono nieprzekraczalne linie zabudowy, muszą być sytuowane zgodnie z ustaleniami dotyczącymi tych linii, przy uwzględnieniu ustaleń, o których mowa w §22.

4. W odniesieniu do budynków istniejących w dniu wejścia w życie planu usytuowanych niezgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy dopuszcza się ich przebudowę, rozbudowę i nadbudowę pod warunkiem, że:

- 1) jest on usytuowany w liniach rozgraniczających terenu przewidzianego do zabudowy zgodnie z ustaleniami planu;
- 2) nie będzie rozbudowywany w pasie terenu pomiędzy wyznaczonymi na rysunku planu linią rozgraniczającą i nieprzekraczalną linią zabudowy.

§ 11. 1. Ustala się powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów.

2. Dopuszcza się wydzielenie działki budowlanej o powierzchni mniejszej niż określona w ust. 1:

- 1) w celu wydzielenia działki budowlanej, na której będzie zlokalizowany obiekt infrastruktury technicznej;

- 2) w celu wydzielenia działki budowlanej, na której będzie zlokalizowany dojazd do nowo projektowanych działek;
- 3) działek powstałych w wyniku wydzielenia działki pod poszerzenie drogi publicznej wyznaczonej w planie, jeżeli w wyniku takiego podziału ich powierzchnia stanie się mniejsza niż ustalona dla danego terenu powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej, przy czym w ramach jednego podziału dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż 1 działki budowlanej o powierzchni mniejszej niż ustalona dla danego terenu.

3. W przypadku wydzielenia dróg wewnętrznych ustala się, że:

- 1) szerokość nowo wydzielanych dróg wewnętrznych nie może być mniejsza niż 6 m;
- 2) nowo wydzielane drogi wewnętrzne bez przejazdu muszą być wyposażone w plac do zawracania.

§ 12. W zakresie kolorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów ustala się:

- 1) nakaz stosowania kolorystyki elewacji zewnętrznych budynków w odcieniach bieli, szarości i beżu o niskim nasyceniu barw oraz w naturalnej kolorystyce wynikającej ze stosowania na elewacji materiałów takich jak: drewno, cegła, kamień, szkło, blacha;
- 2) nakaz stosowania pokryć dachowych w odcieniach brązu, czerwieni i szarości oraz w naturalnej kolorystyce wynikającej ze stosowania na elewacji materiałów takich jak: drewno, ceramika, szkło, blacha;
- 3) nakaz, o którym mowa w pkt 2 nie dotyczy dachów z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną vegetację.

Rozdział 5.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu

§ 13. 1. Część obszaru objętego planem znajduje się w strefie zwykłej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

2. Dla obszaru wymienionego w ust. 1 obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczących Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

§ 14. W zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ustala się, że:

- 1) tereny ZP w części położonej w granicach strefy „A” ochrony uzdrowiskowej należy traktować jak teren strefy ochronnej „A” uzdrowiska;
- 2) tereny ZP w części położonej poza granicami strefy „A” ochrony uzdrowiskowej należy traktować jak tereny rekreacyjno-wypoczynkowe;
- 3) tereny MNU należy traktować jak tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
- 4) tereny UP należy traktować jak tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
- 5) tereny MN należy traktować jak tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 15. Zakazuje się poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin do celów gospodarczych na terenie objętym planem.

§ 16. Zakazuje się lokalizowania zakładów o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

§ 17. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem realizacji:

- 1) inwestycji celu publicznego związanych z realizacją zadań własnych samorządu terytorialnego;
- 2) obiektów infrastruktury technicznej i dróg;
- 3) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, parkingów samochodowych, zespołów parkingów;

- 4) zabudowy usługowej z zakresu: szpitali, placówek edukacyjnych, kin, teatrów, obiektów sportowych;
- 5) wylesień mających na celu zmianę sposobu użytkowania terenu.

Rozdział 6.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 18. 1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej zabytku archeologicznego (stanowisko archeologiczne nr ew. AZP 60-67/34) zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

2. Zagospodarowanie terenu, prowadzenie badań i robót budowlanych oraz podejmowanie innych działań przy zabytku, o którym mowa w ust. 1 odbywa się na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Rozdział 7.

Tereny lub obiekty podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów

§ 19. 1. Część obszaru objętego planem znajduje się w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Konstancin-Jeziorna, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

2. Część obszaru objętego planem znajduje się w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Konstancin-Jeziorna, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

3. Część obszaru objętego planem znajduje się w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Konstancin-Jeziorna, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

4. Dla terenów wymienionych w ust. 1, 2 i 3 obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia ustanowione w statucie uzdrowiska oraz wynikające z przepisów odrębnych dotyczących uzdrowisk i lecznictwa uzdrowiskowego, w szczególności z art. 38 i 38a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych.

§ 20. 1. Część obszaru objętego planem, oznaczona na rysunku planu, położona jest w obszarze i terenie górniczym „Konstancin-1”.

2. Projektowane inwestycje związane z ruchem zakładu górniczego w granicach obszaru, o którym mowa w ust. 1, należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi prawa geologicznego i górniczego.

3. Projektowane inwestycje niezwiązane z ruchem zakładu górniczego w granicach obszaru, o którym mowa w ust. 1, nie wymagają trybu postępowania wynikającego z przepisów odrębnych dotyczących prawa geologicznego i górniczego.

§ 21. 1. Cały obszar objęty planem położony jest w obszarze głównych zbiorników wód podziemnych nr 215 „Subniecka Warszawska” i nr 215A „Subniecka Warszawska – część centralna”.

2. Część obszaru objętego planem położona jest w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych nr 222 „Dolina Środkowej Wisły (Warszawa-Puławy)”, zgodnie z rysunkiem planu.

3. W obszarach, o których mowa w ust. 1 i 2 nakazuje się:

- 1) prowadzenie wszelkich inwestycji w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu wód podziemnych;
- 2) przestrzeganie zasad zagospodarowania określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony wód podziemnych.

§ 22. 1. Część obszaru objętego planem położona jest w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią.

2. W ramach obszaru, o którym mowa w ust. 1 wyróżnia się, zgodnie z rysunkiem planu:

- 1) obszar, na którym prawdopodobieństwo powodzi jest średnie i wynosi 1% (raz na 100 lat);

2) obszar, na którym prawdopodobieństwo powodzi jest wysokie i wynosi 10% (raz na 10 lat).

3. Przy zagospodarowywaniu terenów, o których mowa w ust. 1 należy uwzględnić ograniczenia i zakazy wynikające z przepisów odrębnych w zakresie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, w szczególności zakaz lokalizowania nowej zabudowy.

§ 23. Cały obszar objęty planem znajduje się w granicach powierzchni ograniczających zabudowę dla lotniczych urządzeń naziemnych, w związku z funkcjonowaniem lotniska Chopina, dla którego obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych o wysokości większej niż 173,0 m n.p.m.

Rozdział 8.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 24. 1. Ustala się minimalną powierzchnię działki, minimalną szerokość frontu działki oraz kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów.

2. Na terenach objętych planem nie występują tereny wymagające przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości przez gminę Konstancin-Jeziorna na zasadach określonych w art. 22 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 9.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 25. 1. Zakazuje się lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz nasadzeń roślinności wysokiej w pasie technologicznym o szerokości po 19 m po obu stronach osi napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV.

2. Zakaz o którym mowa w ust. 1 obowiązuje do czasu przebudowy linii napowietrznej na kablową.

Rozdział 10.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 26. 1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów poprzez układ dróg oznaczonych na rysunku planu jako tereny komunikacji oznaczone symbolami **KDG1, KDZ1, KDZ2, KDZ3, KDD1, KDD2, KDD3, KDD4, KDD5, KDD6, KDD7, KDD8, KDD9, KDD10, KDD11, KDD12 i KDD13**.

2. W celu realizacji wyznaczonego planem układu dróg dla poszczególnych dróg ustala się pasy terenu wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu.

3. Na terenach komunikacji dopuszcza się dotychczasowy sposób wykorzystania tych terenów do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

4. Ustala się obowiązek realizacji ścieżki rowerowej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami **KDZ2, KDZ3 i KDD1**.

5. Dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych na pozostałych terenach dróg, nie wymienionych w ust. 4, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących zasad zagospodarowania pasa drogowego.

6. Dopuszcza się możliwość lokalizowania na terenach dróg:

- 1) urządzeń infrastruktury technicznej,
- 2) urządzeń pomocniczych związanych z prowadzeniem, organizacją i obsługą ruchu drogowego, w szczególności: zatok autobusowych i postojowych, wiat przystankowych, miejsc parkingowych, ścieżek rowerowych, zieleni przyulicznej, urządzeń służących ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej;
- 3) urządzeń związanych z zapewnieniem ciągłości przepływu w rowach melioracyjnych w miejscach skrzyżowań z drogami – przepusty, mosty.

§ 27. 1. Ustala się zasadę zabezpieczenia potrzeb parkingowych przez inwestorów i właścicieli posesji na terenie, na której jest realizowana inwestycja, w liczbie wynikającej z ustalonych wskaźników, zgodnie z ustaleniami ust. 2.

2. Ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania:

- 1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – nie mniej niż 2 miejsca do parkowania na lokal mieszkalny, przy czym dopuszcza się możliwość lokalizowania miejsc do parkowania w garażach;
- 2) dla zabudowy usługowej z zakresu usług publicznych – nie mniej niż 3 miejsca do parkowania;
- 3) dla pozostałej zabudowy usługowej – nie mniej niż 1 miejsce do parkowania na każde rozpoczęte 30m² powierzchni użytkowej obiektu;
- 4) w przypadku lokalizowania zabudowy usługowej należy przewidzieć miejsca postojowe dla rowerów, w dostosowaniu do potrzeb nie mniej jednak niż 2 miejsca;

3. Dla zabudowy o przeznaczeniu mieszanym miejsca do parkowania należy obliczyć oddzielnie dla każdej funkcji.

4. Ustala się nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów, miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości wynikającej z przepisów odrębnych z zakresu dróg publicznych.

5. Zakazuje się lokalizacji miejsc parkingowych w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych symbolami **KDZ1, KDZ2 i KDZ3**.

Rozdział 11.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 28. 1. Sieci infrastruktury technicznej należy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg.

2. W przypadku braku możliwości prowadzenia sieci infrastruktury technicznej przez tereny dróg, dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez tereny przeznaczone na inne cele, z wyjątkiem terenu **ZL1** – w pasie terenu pomiędzy wyznaczoną w planie linią rozgraniczającą drogi a nieprzekraczalną linią zabudowy.

3. Dopuszcza się lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej na całym obszarze objętym planem z wyjątkiem terenu **ZL1** oraz terenów w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

§ 29. W odniesieniu do infrastruktury technicznej z zakresu wodociągów ustala się:

- 1) zaopatrzenie w wodę – z gminnej sieci wodociągowej;
- 2) przekrój przewodów sieci wodociągowej – nie mniejszy niż $\phi 32$;
- 3) obowiązek projektowania i wykonania sieci wodociągowej w sposób uwzględniający potrzeby ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych.

§ 30. W odniesieniu do infrastruktury technicznej z zakresu kanalizacji sanitarnej i gospodarki wodami opadowymi ustala się:

- 1) odprowadzenie ścieków sanitarnych – docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;
- 2) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej możliwość odprowadzania ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych;
- 3) zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych do przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 4) przekrój przewodów sieci kanalizacji sanitarnej - nie mniejszy niż $\phi 40$;
- 5) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach oznaczonych symbolami literowymi MNU, MN w granicach własnej działki;

- 6) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z terenów dróg i parkingów, powinny być oczyszczone w stopniu wymaganym w przepisach odrębnych przed ich odprowadzeniem do tych systemów kanalizacyjnych, wód lub ziemi;
- 7) obowiązek kształtowania powierzchni działek w sposób zabezpieczający sąsiednie tereny przed spływem wód opadowych i roztopowych.

§ 31. W odniesieniu do infrastruktury technicznej z zakresu gazownictwa oraz z zakresu zaopatrzenia w ciepło ustala się:

- 1) zaopatrzenie w gaz – z sieci gazowej, z uwzględnieniem pkt. 2;
- 2) nakaz stosowania do celów grzewczych źródeł ciepła niepowodujących przekroczeń dopuszczalnych emisji do środowiska, zgodnie z przepisami odrębnymi, z preferencją dla wykorzystania źródeł energii odnawialnej, z zastrzeżeniem §35;
- 3) przekrój przewodów sieci gazowej – nie mniejszy niż $\phi 32$.

§ 32. W odniesieniu do infrastruktury technicznej z zakresu elektroenergetyki ustala się:

- 1) zasilanie w energię elektryczną z istniejących lub projektowanych linii kablowych lub napowietrznych 15 kV i 0,4 kV;
- 2) możliwość przebudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej z linii napowietrznych na kablowe;
- 3) możliwość korzystania z indywidualnych źródeł energii elektrycznej, odpowiadających przepisom odrębnym dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony środowiska, w tym w szczególności ze źródeł odnawialnych, z zastrzeżeniem §35.

§ 33. W odniesieniu do infrastruktury technicznej z zakresu łączności publicznej ustala się możliwość jej lokalizowania z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących w szczególności ochrony środowiska, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

§ 34. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

- 1) nakaz zapewnienia na każdej działce budowlanej warunków do prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, w szczególności do segregowania i magazynowania odpadów komunalnych przed transportem ich do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia;
- 2) dopuszcza się realizację zbiorczych pojemników umożliwiających segregację odpadów, obsługujących kilka działek budowlanych.

§ 35. Zakazuje się lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię wiatru.

Rozdział 12.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§ 36. Ustala się zakaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami: UP1, UP2, ZP1 i ZP2.

Rozdział 13.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego

§ 37. Ustala się stawkę procentową, na podstawie której ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu miejscowego, w wysokościach:

- 1) 20% - dla terenów oznaczonych symbolami MN1, MN2, MN3, MN4, MN5, MN6, MNU1, MNU2, MNU3, MNU4, MNU5, MNU6, MNU7, MNU8, MNU9, MNU10, MNU11, UP1, UP2;
- 2) 0% - dla pozostałych terenów.

DZIAŁ II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

§ 38. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami MN1, MN2, MN3, MN4, MN5 i MN6 ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub w zabudowie bliźniaczej,
 - b) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe,
 - c) tereny zieleni urządzonej towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej;
- 2) zakaz lokalizacji więcej niż jednego lokalu mieszkalnego w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnych wolnostojącym lub w zabudowie bliźniaczej;
- 3) zakaz lokalizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego lub w zabudowie bliźniaczej na jednej działce budowlanej;
- 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) intensywność zabudowy – nie mniej niż 0,001 i nie więcej niż 0,5,
 - b) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – nie mniej niż 60%,
 - c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nie więcej niż 30%,
 - d) wysokość zabudowy:
 - nie więcej niż 11 m, z wyjątkiem zabudowy gospodarczej i garażowej,
 - nie więcej niż 6 m – dla zabudowy gospodarczej i garażowej,
 - e) geometria dachów:
 - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 15° do 45° z wyłączeniem dachów budynków gospodarczych i garażowych,
 - dachy budynków gospodarczych i garażowych: jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia od 20° do 40°,
 - f) powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – nie mniej niż 1500 m²;
- 5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - a) minimalna powierzchnia działki – 1500 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki – 20 m,
 - c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – od 70° do 110°.

§ 39. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej oznaczonych symbolami MNU1, MNU2, MNU3, MNU4, MNU5, MNU6, MNU7, MNU8, MNU10 ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) zabudowa usługowa,
 - b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub w zabudowie bliźniaczej,
 - c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe,
 - d) tereny zieleni urządzonej towarzyszącej zabudowie usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej;

- 2) zakaz lokalizacji więcej niż jednego lokalu mieszkalnego w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnych wolnostojącym lub w zabudowie bliźniaczej;
- 3) zakaz lokalizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego lub w zabudowie bliźniaczej na jednej działce budowlanej;
- 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) intensywność zabudowy – nie mniej niż 0,001 i nie więcej niż 0,5,
 - b) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:
 - dla terenu MNU1 z wyjątkiem działek 34/9, 37 i 42/5 z obrębu 01-21 – nie mniej niż 50%,
 - dla działek o nr ewid. 34/9, 37 i 42/5 z obrębu 01-21 w granicach terenu MNU1 – nie mniej niż 45%,
 - dla terenów MNU2, MNU3, MNU4, MNU5, MNU6, MNU7, MNU8, MNU10 – nie mniej niż 50%,
 - c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - nie więcej niż 50%,
 - d) wysokość zabudowy:
 - nie więcej niż 11 m, z wyjątkiem zabudowy gospodarczej i garażowej,
 - nie więcej niż 6 m – dla zabudowy gospodarczej i garażowej,
 - e) geometria dachów:
 - dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 15° do 45° lub dachy płaskie – z wyłączeniem budynków usługowych oraz budynków gospodarczych i garażowych,
 - dachy budynków usługowych oraz budynków gospodarczych i garażowych – dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 40°,
 - f) powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – nie mniej niż 1500 m²;
- 5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - a) minimalna powierzchnia działki – 1500 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki – 20 m,
 - c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – od 70° do 110°;
- 6) nakaz stosowania przepisów, o których mowa w §22, na terenach oznaczonych symbolami MNU5, MNU6, MNU8 w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią.

§ 40. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, oznaczonego symbolem MNU9 ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) zabudowa usługowa,
 - b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,
 - c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe,
 - d) tereny zieleni urządzonej towarzyszące zabudowie usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) zakaz lokalizacji więcej niż jednego lokalu mieszkalnego w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnych wolnostojącym lub w zabudowie bliźniaczej;

- 3) zakaz lokalizacji więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego lub w zabudowie bliźniaczej na jednej działce budowlanej;
- 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) intensywność zabudowy – nie mniej niż 0,001 i nie więcej niż 0,7,
 - b) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - nie mniej niż 30%,
 - c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej- nie więcej niż 40%,
 - d) wysokość zabudowy:
 - nie więcej niż 11 m, z wyjątkiem zabudowy gospodarczej i garażowej,
 - nie więcej niż 6 m – dla zabudowy gospodarczej i garażowej,
 - e) geometria dachów – dachy płaskie, jednospadowe dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45°,
 - f) powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – nie mniej niż 1500 m²;
- 5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
 - a) minimalna powierzchnia działki – 1500 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki – 20 m,
 - c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – od 70° do 110°;
- 6) nakaz stosowania przepisów, o których mowa w §22, na terenach położonych w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią.

§ 41. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, oznaczonego symbolem MNU11 ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) zabudowa usługowa,
 - b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca,
 - c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe,
 - d) tereny zieleni urządzonej towarzyszące zabudowie usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) zakaz lokalizacji nowej zabudowy;
- 3) nakaz stosowania przepisów, o których mowa w §22, na terenach położonych w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią;
- 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) dopuszcza się przebudowę, nadbudowę, odbudowę, rozbudowę i remonty istniejącej zabudowy,
 - b) intensywność zabudowy – nie mniej niż 0,001 i nie więcej niż 0,5,
 - c) udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nie mniej niż 60%,
 - d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nie więcej niż 30%,
 - e) wysokość zabudowy:
 - nie więcej niż 11 m, z wyjątkiem zabudowy gospodarczej i garażowej,

- nie więcej niż 6 m – dla zabudowy gospodarczej i garażowej,

f) geometria dachów:

- dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 15° do 45° lub dachy płaskie – z wyłączeniem budynków usługowych i budynków gospodarczych i garażowych,

- dachy budynków usługowych i budynków gospodarczych i garażowych – dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 40°,

g) powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – nie mniej niż 1500 m²;

5) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) minimalna powierzchnia działki – 1500 m²,

b) minimalna szerokość frontu działki – 20 m,

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – od 70° do 110°.

§ 42. Dla terenu zabudowy usługowej z zakresu usług publicznych, oznaczonego symbolem UP1 ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

a) zabudowa usługowa z zakresu usług publicznych,

b) zabudowa usługowa,

c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe,

d) infrastruktura techniczna,

e) tereny zieleni urządzonej;

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) intensywność zabudowy – nie mniej niż 0,001 i nie więcej niż 0,5,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – nie mniej niż 30%,

c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nie więcej niż 30%,

d) wysokość zabudowy:

- nie więcej niż 12 m, z wyjątkiem zabudowy gospodarczej i garażowej,

- nie więcej niż 6 m – dla zabudowy gospodarczej i garażowej,

e) geometria dachów – dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 40°;

3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) minimalna powierzchnia działki – 1500 m²,

b) minimalna szerokość frontu działki – 20 m,

c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – od 70° do 110°.

§ 43. Dla terenu zabudowy usługowej z zakresu usług publicznych, oznaczonego symbolem UP2 ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

- a) zabudowa usługowa z zakresu usług publicznych,
 - b) zabudowa usługowa,
 - c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe,
 - d) tereny zieleni urządzonej;
- 2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
- a) intensywność zabudowy – nie mniej niż 0,001 i nie więcej niż 0,7,
 - b) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – nie mniej niż 10%,
 - c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nie więcej niż 50%,
 - d) wysokość zabudowy – nie więcej niż 18 m,
 - e) geometria dachów – dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 40°;
- 3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- a) minimalna powierzchnia działki – 1000 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki – 20 m,
 - c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – od 70° do 110°.

§ 44. Dla terenów infrastruktury technicznej z zakresu elektroenergetyki oznaczonych symbolami E1, E2 ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu:
- a) obiekty infrastruktury technicznej z zakresu elektroenergetyki,
 - b) zabudowa usługowa z zakresu usług administracji towarzysząca obiektom, o których mowa w lit. a,
 - c) wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe,
 - d) tereny zieleni urządzonej;
- 2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
- a) intensywność zabudowy – nie mniej niż 0,001 i nie więcej niż 0,8,
 - b) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:
 - dla terenu E1 – nie mniej niż 30%,
 - dla terenu E2 – nie mniej niż 10%,
 - c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej:
 - dla terenu E1 – nie więcej niż 30%,
 - dla terenu E2 – nie więcej niż 50%,
 - d) wysokość zabudowy – nie więcej niż 12 m,
 - e) geometria dachów – dachy płaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 40°;
- 3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- a) minimalna powierzchnia działki – 2000 m²,

- b) minimalna szerokość frontu działki – 20 m,
- c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – od 70° do 110°.

§ 45. Dla terenów infrastruktury technicznej oznaczonych symbolem IT1 ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) zbiornik retencyjny,
 - b) obiekty infrastruktury technicznej związanej z odwodnieniem dróg,
 - c) tereny zieleni urządzonej;
- 2) zakaz lokalizacji zabudowy, z wyjątkiem obiektów niekubaturowych związanych z funkcjonowaniem zbiornika retencyjnego.

§ 46. Dla terenu lasu oznaczonego symbolem ZL1 ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu – teren lasu;
- 2) zakaz zabudowy.

§ 47. Dla terenów zieleni urządzonej oznaczonych symbolami ZP1, ZP2 ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu – tereny stawów i tereny rowów melioracyjnych oraz towarzyszące im tereny zieleni;
- 2) udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – nie mniej niż 85%;
- 3) zakaz lokalizacji zabudowy, z wyjątkiem niekubaturowych obiektów służących turystyce wodnej.

§ 48. 1. Dla terenów dróg publicznych ustala się:

- 1) dla drogi oznaczonej symbolem **KDG1** ustala się:
 - a) klasę drogi – główna,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających zmienna – od 6,2 m do 23,1 m, zgodnie z rysunkiem planu,
 - c) obowiązek realizacji drogi w sposób umożliwiający prowadzenie komunikacji autobusowej;
- 2) dla drogi oznaczonej symbolem **KDZ1** ustala się:
 - a) klasę drogi – zbiorcza,
 - b) wschodnią linię rozgraniczającą drogi,
 - c) szerokość pasa terenu przeznaczonego pod drogę w granicach planu zmienna – od 8,1 do 16,1 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 3) dla drogi oznaczonej symbolem **KDZ2** ustala się:
 - a) klasę drogi – zbiorcza,
 - b) południową linię rozgraniczającą drogi,
 - c) szerokość pasa terenu przeznaczonego pod drogę w granicach planu zmienna – do 6,9 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 4) dla drogi oznaczonej symbolem **KDZ3** ustala się:
 - a) klasę drogi – zbiorcza,
 - b) południową linię rozgraniczającą drogi,

- c) szerokość pasa terenu przeznaczanego pod drogę w granicach planu zmienna – do 10,2 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 5) dla drogi oznaczonej symbolem **KDD1** ustala się:
- a) klasę drogi – dojazdowa,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających – od 15,7 m do 24,2 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 6) dla drogi oznaczonej symbolem **KDD2** ustala się:
- a) klasę drogi – dojazdowa,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających – od 2,2 m do 11,6 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 7) dla drogi oznaczonej symbolem **KDD3** ustala się:
- a) klasę drogi – dojazdowa,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających – od 3,8 m do 17,5 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 8) dla drogi oznaczonej symbolem **KDD4** ustala się:
- a) klasę drogi – dojazdowa,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających – od 7,6 m do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 9) dla drogi oznaczonej symbolem **KDD5** ustala się:
- a) klasę drogi – dojazdowa,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających – od 5,0 m do 12,2 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 10) dla drogi oznaczonej symbolem **KDD6** ustala się:
- a) klasę drogi – dojazdowa,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających – od 3,8 m do 5,2 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 11) dla drogi oznaczonej symbolem **KDD7** ustala się:
- a) klasę drogi – dojazdowa,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających – 5,0 m;
- 12) dla drogi oznaczonej symbolem **KDD8** ustala się:
- a) klasę drogi – dojazdowa,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających – od 8,6 m do 9 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 13) dla drogi oznaczonej symbolem **KDD9** ustala się:
- a) klasę drogi – dojazdowa,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających – 5,0 m;
- 14) dla drogi oznaczonej symbolem **KDD10** ustala się:
- a) klasę drogi – dojazdowa,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających – od 8,0 m do 8,8 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 15) dla drogi oznaczonej symbolem **KDD11** ustala się:
- a) klasę drogi – dojazdowa,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających – od 3,7 m do 6,9 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 16) dla drogi oznaczonej symbolem **KDD12** ustala się:
- a) klasę drogi – dojazdowa,

- b) szerokość w liniach rozgraniczających – 8,0 m;
- 17) dla drogi oznaczonej symbolem **KDD13** ustala się:
- a) klasę drogi – dojazdowa,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających – 5,0 m;
- 18) dla ciągu pieszego, oznaczonego symbolem **KDP1** ustala się:
- a) przeznaczenie terenu: ciąg pieszy,
 - b) szerokość w liniach rozgraniczających – do 6,5 m, zgodnie z rysunkiem planu.
2. Na terenach wyznaczonego na rysunku planu układu komunikacyjnego, do czasu jego realizacji dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania.

DZIAŁ III. PRZEPISY KOŃCOWE.

§ 49. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna..

§ 50. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

KIEROWNIK
Wydziału Planowania Przestrzennego

Ewa Katarzewska-Sul

Z-ca KIEROWNIKA
Wydziału Planowania Przestrzennego

Elżbieta Bartoszevska