

PRZEMIAR ROBÓT: KONSTANCIN-JEZIORNA, UL. ANNY WALENTYNOWICZ 21A m 31

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont lokalu przy ul. Anny Walentynowicz 21 A m 31 Konstancin-Jeziorna w zakresie robót budowlanych, instalacji wod.-kan., wentylacja i ogrzewanie, roboty porządkowe wg. ustalonego zakresu robót					
1 Instalacja elektryczna					
1	KNR-W 4-03	Tablica rozdzielcza z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym - wycena własna	szt.		
d.1	0303-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
d.1	1001-01	31*8.5	m	263.500	
				RAZEM	263.500
3	KNR-W 4-03	Nowe przewody elektryczne podtynkowe miedziane 3 żyłowe	m		
d.1	0203-01	31*9.0	m	279.000	
				RAZEM	279.000
4	KNR-W 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
d.1	1012-01	31*8.5	m	263.500	
				RAZEM	263.500
5	KNR-W 4-03	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 10 mm i głębokości do 20 mm w betonie	otw.		
d.1	1017-12	24	otw.	24.000	
				RAZEM	24.000
6	KNR-W 4-03	Osadzanie kołków plastikowych rozporowych w ścianie lub stropie	szt.		
d.1	1016-01	24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
7	KNR-W 4-03	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 85x105 mm - przekrój przewodów do 6 mm ² (3 odgałęzienia)	szt.		
d.1	0402-03	37	szt.	37.000	
				RAZEM	37.000
8	KNR-W 4-03	Nowe plafoniere oświetlenia	kpl.		
d.1	0602-05	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR-W 4-03	Montaż wyłączników	szt.		
d.1	0308-02	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR-W 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle	szt.		
d.1	0306-04	18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
11	KNR-W 4-03	Dzwonek elektryczny - zakup i montaż oraz zakup i montaż nowego domofonu Unifon z podłączeniem	szt.		
d.1	0310-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 4-03	Pomiar rezystencji zerowania oraz oświadczenie o dopuszczeniu instalacji do bezpiecznego użytkowania przez uprawnioną osobę - wycena własna	pomiar		
d.1	1208-03	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Instalacja gazowa i wentylacyjna					
13	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.2	1212-28	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 4-02	Zakup i montaż kuchni gazowych 4 palnikowych z piekarnikiem elektrycznym z podłączeniem - wycena własna	szt.		
d.2	0315-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-15	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych - próba szczelności instalacji gazowej w tym podłączenie nowej kuchni, oświadczenie o szczelności instalacji i dopuszczeniu do bezpiecznego użytkowania - podmiot gazowniczy - aktualne świadectwo legalizacji detektora gazu, pieczęć uprawnionego podmiotu gazowego w książce gwarancyjnej kuchni gazowej	lokal.		
d.2	0305-01	1	lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.2	0353-13	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0324-02				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 Roboty budowlane					
18	KNR-W 4-01	Rozebranie boazerii i pawlacz w P2 i PP1	m ²		
d.3	0438-03	3.17*2.48*2+5.96*2.48*2+4.8	m ²	50.085	
				RAZEM	50.085
19	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ² - 30 % pow. ścian	m ²		
d.3	0701-02	(4.75*2.48*2+3.41*2.48*2+3.17*2.48*2+2.4*2.48*2+3.6*2.48*2+4.92*2.48*2+5.96*2.48*2)*0.3	m ²	41.976	
				RAZEM	41.976
20	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.3	0711-01	41.976	m ²	41.976	
				RAZEM	41.976
21	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płyt g-k na filarkach międzyokiennych	m ²		
d.3	0820-08	3.07	m ²	3.070	
				RAZEM	3.070
22	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
d.3	1202-09	139.922-41.976	m ²	97.946	
				RAZEM	97.946
23	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe- pod glazurę - łazienka i kuchnia	m ²		
d.3	202 1134-02	19.91	m ²	19.910	
				RAZEM	19.910
24	KNR-W 4-01	Tynki wewn. zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi do 5 m ² - podkład pod położenie nowej glazury	m ²		
d.3	0715-01	19.91	m ²	19.910	
				RAZEM	19.910
25	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" - kuchnia i łazienka	m ²		
d.3	202 0837-04	19.91	m ²	19.910	
				RAZEM	19.910
26	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.3	1204-08	97.946	m ²	97.946	
				RAZEM	97.946
27	KNR 0-17	Montaż narożników aluminiowych - drzwi i okna	m		
d.3	2609-08	25+12.8	m	37.800	
				RAZEM	37.800
28	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstw 50-01 - piony w kuchni i łazience oraz filarki międzyokienne	m ²		
d.3	2004-01	0.74+1.98+3.07	m ²	5.790	
				RAZEM	5.790
29	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.3	0305-01	(139.922+5.79)-19.91	m ²	125.802	
				RAZEM	125.802
30	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach	m ²		
d.3	0305-07	Krotność = 2 125.802	m ²	125.802	
				RAZEM	125.802
31	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem i obsadzenie drzwiczek re Wizyjnych w obudowanym pionie łazienki do wodomierza	m ²		
d.3	0201-02	125.802	m ²	125.802	
				RAZEM	125.802
32	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² - sufity	m ²		
d.3	1202-08	35.84	m ²	35.840	
				RAZEM	35.840
33	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m ² - 20%	m ²		
d.3	0701-08	35.84*0.2	m ²	7.168	
				RAZEM	7.168

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR-W 4-01 d.3 0711-19	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, pref. bet., zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cem. o pow. do 1 m2 w 1 miejscu 35.84*0.2	m ² m ²	 7.168	
				RAZEM	7.168
35	KNR-W 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity 35.84	m ² m ²	 35.840	
				RAZEM	35.840
36	KNR K-04 d.3 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 35.84	m ² m ²	 35.840	
				RAZEM	35.840
37	KNR K-04 d.3 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach Krotność = 3 35.84	m ² m ²	 35.840	
				RAZEM	35.840
38	KNR K-04 d.3 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - sufity 35.84	m ² m ²	 35.840	
				RAZEM	35.840
39	KNR-W 3 d.3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, stare wykładziny, klepka, terakota, inne 35.84	m ² m ²	 35.840	
				RAZEM	35.840
40	KNR-W 2-02 d.3 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko Krotność = 7.5 35.84	m ² m ²	 35.840	
				RAZEM	35.840
41	NNRNB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 35.84-23.74	m ² m ²	 12.100	
				RAZEM	12.100
42	NNRNB d.3 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu- zem na zaprawie klejowej "ATLAS" - w pom. łazienki, kuchni i przedpokój 12.1	m ² m ²	 12.100	
				RAZEM	12.100
43	NNRNB d.3 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 28	m m	 28.000	
				RAZEM	28.000
44	NNRNB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pokój P1 i P2 16.2+7.54	m ² m ²	 23.740	
				RAZEM	23.740
45	KNR-W 4-01 d.3 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. do 2 m2 - drzwi 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
46	KNR-W 4-01 d.3 0320-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł - drzwi do łazienki, kuchni, pokoju P1 i P2 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
47	KNR-W 4-01 d.3 0320-05	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w zewnętrznych ścianach z cegieł - drzwi wejściowe z zamkami 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 0-19 d.3 1023-06	Czyszczenie i regulacja okien .wymiana oszklidowania, nowe nawietrzaki 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
49	KNR-W 4-01 d.3 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
50	KNR-W 4-01 d.3 0323-02	Obsadzenie podokienników PCV ponad 1.5 w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
51	KNR-W 4-01 d.3 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej - parapety	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.75	m ²	0.750	
				RAZEM	0.750
52 d.3	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3.95	m ³ m ³	 3.950	
				RAZEM	3.950
53 d.3	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 29 3.95	m ³ m ³	 3.950	
				RAZEM	3.950
4 Instalacja wod.-kan					
54 d.4	KNR-W 4-02 0116-03	Przerobienie instalacji wodnej (zw+cw) na łącznej długości 2 mb w tym podejścia -zasilanie do wodomierza w L - wycena własna 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
55 d.4	KNR-W 4-02 0117-03	Wymiana trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 25 mm o połączeniach zgrzewanych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
56 d.4	KNR-W 4-02 0129-03	Wymiana zaworu przeletowego lub zwrotnego o śr. 25 mm w rurociągu z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
57 d.4	KNR-W 4-02 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia 6	msc. msc.	 6.000	
				RAZEM	6.000
58 d.4	KNR-W 4-02 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
59 d.4	KNR-W 4-02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
60 d.4	KNR-W 4-02 0222-03	Nowa wanna 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
61 d.4	KNR-W 4-02 0220-01	Umywalka porcelanowa ze wspornikami z syfonem mosiężnym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
62 d.4	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.4	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
64 d.4	KNR-W 4-02 0132-03	Wymiana baterii natryskowej wannowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
65 d.4	KNR-W 4-02 0214-02	Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 100 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
66 d.4	KNR-W 4-02 0236-03	Przeczyszczanie rurociągu kanalizacyjnego poziomego o śr. 50-80 mm 8	msc. msc.	 8.000	
				RAZEM	8.000
67 d.4	KNR-W 4-02 0126-03	Wymiana wodomierza o śr. 25 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5 Balkon					
68 d.5	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie balkonu 5.51	m ² m ²	 5.510	
				RAZEM	5.510

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69 d.5	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko - gr 1 cm Krotność = 5 5.51	m ² m ²	 5.510	
				RAZEM	5.510
70 d.5	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 5.51	m ² m ²	 5.510	
				RAZEM	5.510
71 d.5	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych z oczysz- czeniem 5.83	m ² m ²	 5.830	
				RAZEM	5.830
72 d.5	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - ściany i sufit 20.59	m ² m ²	 20.590	
				RAZEM	20.590
73 d.5	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 20.59	m ² m ²	 20.590	
				RAZEM	20.590
74 d.5	KNR K-04 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 20.59	m ² m ²	 20.590	
				RAZEM	20.590
75 d.5	KNR K-04 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - doda- tek za pogrubienie o 1 mm na stropach Krotność = 3 20.59	m ² m ²	 20.590	
				RAZEM	20.590
76 d.5	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem 20.59	m ² m ²	 20.590	
				RAZEM	20.590